

Legende					
Zaun		Schacht vorhanden		Schaltkasten	
Stahlgittermast		Schacht geplant		Schild allgemein	
Gemarkungsgrenze		Stahlrohrmast		Schieber		Kilometerstein	
Flurgrenze		Betonmast		Straßenablauf		Laub-/ Nadelbaum	
Mauer		Holzmast		Oberflurhydrant		Zufahrt	
Hecke		Laterne		Unterflurhydrant		Zugang	

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2015 LGLN

Verkehrsanlagenplanung			
Tiefbord B/20		Fahrbahn, Deckenerneuerung	
Gehweg, RE-Betonpflaster,rot		Rippenplatten	
Bordrinne, Betonsteine 16/16/14		Noppenplatten	
Fahrbahn, gesamter Oberbau neu		Hochpunkt Pendelrinne	
		Rückbau	

RW-Kanal Planung

Straßenablauf-Anschlussleitung: DN160, PP	
Haus-Anschlussleitung: bis DN250, PP	

54,29m;5,02% DN300,PP

90,00m;3,00% DN300,PP

RW-Kanal mit Fließrichtungspfeil

S.-Nr. '#135', S.-Material (z.B. PP) und S.-Nennweite (z.B. DN600)

Dn Deckelhöhe [mNN]

Sh/n Schachtsohle [m], von OK-Abdeckung bis tiefste Rohrsohle

SE/- Rohrsohle Einlauf [mNN] von Haltung mit Schacht-Nr. '#134'

SA/- Rohrsohle Auslauf [mNN] von Haltung mit Schacht-Nr. '#136'

Haltungslänge in Metern; Haltungsgefälle in Promille

Rohr-DN, Rohrmaterial (Bn Beton, PP= Polypropylen)

R15, PP DN600 D=40,15 Sh=1,33 SE:38,82 #133 SA:38,82 #135

RW-Kanal Bestand

Hinweise:

a) Abgesenkte Bordbereiche von Zufahrten und Überwegen auf einer Länge wie im Bestand wieder herstellen. Hier ist ein Rundbord 15/22 (H 3 cm) einzubauen. Absenkungen von Hochbord auf Rundbord über 2 m.

b) Rohrprofilen von Verkehrsschächten) baubedingt abbauen, lagern und nach Abstimmung des Standortes wiederherstellen

Blatt 1 2 3 4 5 6 7

REGION HANNOVER
Fachbereich Verkehr

Unterlage:	5
Blatt:	1

K 335 / 20 / 000 - 690
Straße / Abschnitts-Nr. / Station: von - bis

Datum | Zeichen

nachgeprüft

Sanierung der K 335
in der OD Bordenau
1. BA

Lageplan
- Ausführungsplanung -

Maßstab 1:250

Grundplan Grundnö	Blatt: 1	gez.Preuth 28.7.15
ferrestrische / photogram. Aufnahme vom Jul.2015 verm.-techn. / baufechn. Feldvergleich vom Jul.2015		Unterschrift / Datum
Grundplan Kataster	Blatt: 1	gez.Preuth 28.7.15
Maßnahme Entwurfsbearbeitung Maßstab 1:250	Stand vom 23.7.2015 Grundlage: ALKIS	Unterschrift / Datum

Projekt: P:\15-0332\4_15-Bordenau K335+Gehw_BX-LP-ES\04_1+_Zeichnung_BX-ST-ZC\Lageplan1.dwg